

FKUv 1660, Umluft, Edelstahl, Glastür

Unterbaufähig Abschließbar Digitale Temperaturanzeige

Preiswert und robust

Geringer Energiebedarf

LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar



Technische Daten	
Artikelnr.	FKUv1663
Inhalt	148 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	670 x 440 x 435 mm
Außenmaße (HxBxT)	830 x 600 x 615 mm
Gewicht	44 KG
Farbe (innen)	silber
Farbe (außen)	Edelstahl
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	148 / 130
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch in 365 Tagen	353 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	7
Umgebungstemperatur	+16 °C bis +35 °C
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite



Technische Daten - Fortsetzung	
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220 ? 240V~
Material Innenbehälter	Kunststoff silver
Art der Steuerung	LED?7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Verstellbare Ablageflächen	3 Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg
Griff	Edelstahlstangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	46 / 44 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Durch die geringe Bauhöhe lassen sich diese Kühlschränke optimale untergebaut betreiben. Die Abluft wird über ein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte abgeleitet.

Alle Geräte sind mit einem robusten Schloss ausgestattet. Sie bieten eine optimale Nutzung des Innenraums bei minimaler Stellfläche.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und ähnlichen Waren bestimmt sind.